

700 Serisi  
Series 700



**700 Serisi**  
Series 700

# 700 Serisi

## 700 Serie

### Gazlı Ocaklar

Gas Cookers

#### Temel Özellikler

- LPG veya doğalgaz ile çalışma
- Emniyet ventilli gaz musluğu
- Tam veya kısık yanış seçeneği
- Boru tip brülörlü termostat kontrollü
- Paslanmaz brülör
- Paslanmaz çelik gövde
- Uzun ömürlü

#### Basic Features

- LPG or natural gas use
- Faucet with safety valve
- Adjustable burner capacity
- Thermostatically controlled with tube type burner
- Stainless steel burner
- Stainless steel body
- Durable



OC3/70MX-4S



OC3/70MX-4D

#### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw/kcal) Power (kw/kcal)	Kapasite (Ocak) Capacity (Cooker)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
OC2/70MX-2S	🔥	21/25-30/50	14/12040	2	40x70x30	22
OC2/70MX-2D	🔥	21/25-30/50	14/12040	2	40x70x85	38
OC3/70MX-4S	🔥	21/25-30/50	28/24080	4	80x70x30	45
OC3/70MX-4D	🔥	21/25-30/50	28/24080	4	80x70x85	75
OC4/70MX-6S	🔥	21/25-30/50	42/36120	6	120x70x30	72
OC4/70MX-6D	🔥	21/25-30/50	42/36120	6	120x70x85	96

## Elektrikli Ocaklar Electric Cookers

### Temel Özellikler

- Trifaze besleme voltajı
- İki kademeli ısıtıcı pleytler
- Yuvarlak veya kare ısıtıcı pleyt seçeneği
- Termostat kontrollü
- Paslanmaz çelik gövde
- Uzun ömürlü

### Basic Features

- Three phase supply
- Two-stage heating capacity
- Round or square hotplate opportunity
- Thermostatically controlled
- Stainless steel body
- Durable



70S-M182-4SE



70SDE-M182-1

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gerilim (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW) Power (kW)	Kapasite (Ocak) Capacity (Ocak)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
70S-M182-2SE	⚡	230-400 / 50-60	4	Ø 18cm x 2	40x70x30	17
70SDE-M182	⚡	230-400 / 50-60	4	Ø 18cm x 2	40x70x85	32
70S-M182-4SE	⚡	230-400 / 50-60	8	Ø 18cm x 4	80x70x30	30
70SDE-M182-1	⚡	230-400 / 50-60	8	Ø 18cm x 4	80x70x85	50

# 700 Serisi

## 700 Serie

### Gazlı Wok Ocaklar

#### Gas Wok Cookers

#### Temel Özellikler

- LPG veya doğalgaz ile çalışma
- Emniyet ventilli gaz musluğu
- Tam veya kısık yanış seçeneği
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm
- Termostat kontrollü
- Paslanmaz çelik gövde ve brülör
- Uzun ömürlü

#### Basic Features

- LPG or natural gas use
- Faucet with safety valve
- Adjustable burner capacity
- Impact resistant top casting
- Thermostatically controlled
- Stainless steel body and burner
- Durable



70SMX-W



70MX-W

#### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw/kcal) Power (kw/kcal)	Kapasite (Ocak) Capacity (Cooker)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
70SMX-W	🔥	21/25-30/50	18/15477	1	40x70x30	40
70MX-W	🔥	21/25-30/50	18/15477	1	40x70x85	55
70SMX-2W	🔥	21/25-30/50	36/30954	2	80x70x30	76
70MX-2W	🔥	21/25-30/50	36/30954	2	80x70x85	96

## Gazlı & Elektrikli Kuzineler

Gas & Electric Cookers-Stoves

**Gazlı**

- LPG veya doğalgaz ile çalışma
- Emniyet ventilli gaz musluğu
- Tam veya kısık yanış seçeneği
- Boru tip brülörlü termostat kontrollü fırın
- Paslanmaz brülör
- Paslanmaz çelik gövde
- Uzun ömürlü

### Temel Özellikler

- Trifaze besleme voltajı
- İki kademeli ısıtıcı pleytler
- Yuvarlak veya kare ısıtıcı pleyt seçeneği
- Termostat kontrollü fırın
- Paslanmaz çelik gövde
- Uzun ömürlü

**Elektrikli**

**Gas**

- LPG or Natural Gas use
- Faucet with safety valve
- Adjustable burner capacity
- Thermostatically controlled stove with tube type burner
- Stainless steel burner
- Stainless steel body
- Durable

### Basic Features

- Three phase supply
- Two-stage heating capacity
- Round or square hotplates
- Thermostatically controlled stove
- Stainless steel body
- Durable

**Electrical**



70S-M015-4F



70SFE-M182-2

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw/kcal) Power (kw/kcal)	Kapasite Capacity	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
70S-M015-4F	🔥	21/25-30/50	39,2/33712	4+1	80x70x85	100
70S-M015-6F	🔥	21/25-30/50	58,8/50568	6+1	120x70x85	140

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gerilim (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW) Power (kW)	Kapasite Capacity	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
70SFE-M182-2	⚡	230-400 / 50-60	12	Ø 18cm x 4 + 1	80x70x85	100
70SFE-M182-3	⚡	230-400 / 50-60	29	Ø 18cm x 6 + 1	120x70x85	135

# 700 Serisi

## 700 Serie

### Gazlı Lavtaşlı & Sulu Tip Izgaralar

#### Gas Type Lavastone or Watery System Grills

#### Temel Özellikler

- LPG veya doğalgaz ile çalışma
- Emniyet ventilli gaz musluğu
- Özel paslanmaz brülör tipi ısıtıcı
- Paslanmaz çelik gövde
- Özel döküm pleyt
- Uzun ömürlü

#### Basic Features

- LPG or Natural Gas use
- Faucet with safety valve
- Stainless steel tube type burner
- Stainless steel body
- Custom made plate
- Durable



70S-M190-60  
Sulu Tip | Watery



LTI/70S-M170-1



LTI/70SD-M170-1

#### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Model Tipi Model Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw/kcal) Power (kw/kcal)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
70S-M190-60	🔥	Sulu Tip   Watery	21/25-30/50	4 / 3440	60x70x35	46
70S-M190-90	🔥	Sulu Tip   Watery	21/25-30/50	6 / 5160	90x70x35	78
LTI/70S-M170-1	🔥	Lavtaşlı   Lava Stone	21/25-30/50	4 / 3440	40x70x35	55
LTI/70S-M170-2	🔥	Lavtaşlı   Lava Stone	21/25-30/50	4 / 3440	60x70x35	70
LTI1/70S-M170-3	🔥	Lavtaşlı   Lava Stone	21/25-30/50	8 / 6880	80x70x35	102
LTI/70SD-M170-1	🔥	Lavtaşlı   Lava Stone	21/25-30/50	4 / 3440	40x70x85	72
LTI/70SD-M170-2	🔥	Lavtaşlı   Lava Stone	21/25-30/50	4 / 3440	60x70x85	95
LTI1/70SD-M170-3	🔥	Lavtaşlı   Lava Stone	21/25-30/50	8 / 6880	80x70x85	127

## Elektrikli & Gazlı Pleyt Izgaralar

Electric & Gas Plate Grills

**Gazlı**

- LPG veya doğalgaz ile çalışma
- Ventilli gaz musluğu
- Paslanmaz boru tipi brülör
- Paslanmaz çelik gövde
- Oluklu veya düz pleyt seçeneği
- Hijyenik ve emniyetli
- Uzun ömürlü

### Temel Özellikler

- Monofaze veya trifaze besleme
- Termostat kontrollü ısıtma
- Modellerde boru tipi rezistans ısıtıcı
- Paslanmaz çelik gövde
- Oluklu veya düz pleyt seçeneği
- Uzun ömürlü

**Elektrikli**

**Gas**

- LPG or natural gas use
- Faucet with safety valve
- Stainless steel burner
- Stainless steel body
- Corrugated or flat plate option
- Hygienic and safe
- Durable

### Basic Features

- Single-phase or three-phase supply
- Thermostat controlled heating
- Tubular resistance heater
- Stainless steel body
- Corrugated or flat plate option
- Long lasting

**Electrical**



70SE-M179




IZ1/70SD-M171-2

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw/kcal) Power (kw/kcal)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
IZ/70S-M171	🔥	21/25-30/50	7,5/6450	40x70x30	35
IZ1/70S-M171-2	🔥	21/25-30/50	15/12900	80x70x30	64
IZ/70SD-M171	🔥	21/25-30/50	7,5/6450	40x70x85	50
IZ1/70SD-M171-2	🔥	21/25-30/50	15/12900	80x70x85	89

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gerilim (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW) Power (kW)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
70SE-M175	⚡	230-400 / 50-60	3,6	40x70x30	34
70SE-M179	⚡	230-400 / 50-60	7,2	80x70x30	65
70DE-M175	⚡	230-400 / 50-60	3,6	40x70x85	51
70DE-M179	⚡	230-400 / 50-60	7,2	80x70x85	90



Düz  
Smooth



Oluklu+Düz  
Ribbed+Smooth

# 700 Serisi

## 700 Serie

### Gazlı & Elektrikli Fritözler

Gas & Electric Fryers

#### Temel Özellikler

#### Gazlı

- LPG veya doğalgaz ile çalışma
- Emniyet ventilli gaz musluğu
- Özel paslanmaz brülör
- Paslanmaz çelik gövde ve yağ haznesi
- Paslanmaz sepet
- Alt dolap seçeneği
- Yağ boşaltma musluğu
- Kolay temizlenebilir yağ haznesi
- Uzun ömürlü

- Monofaze veya trifaze besleme
- Termostat kontrollü ısıtma
- Limit termostat
- Hareketli paslanmaz boru tip rezistans
- Paslanmaz çelik gövde ve yağ haznesi
- Paslanmaz sepet
- Alt dolap seçeneği
- Yağ boşaltma musluğu
- Kolay temizlenebilir yağ haznesi
- Uzun ömürlü

#### Elektrikli

#### Gas

- LPG or natural gas use
- Gas safety valve
- Stainless burner
- Stainless steel body and oil chamber
- Stainless steel basket
- Bottom cabinet option
- Oil drain faucet
- Easy to clean oil chamber
- Durable

#### Basic Features

- Single-phase or three-phase supply
- Thermostat controlled heating
- Limit thermostat in electric models
- Movable stainless pipe type resistance
- Stainless steel body and oil chamber
- Stainless steel basket
- Bottom cabinet option
- Oil drain faucet
- Easy to clean oil chamber
- Durable

#### Electrical



70SE-M073-1



70SDE-M073



70SDE-M073-1

#### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw/kcal) Power (kw/kcal)	Kapasite (Lt.) Capacity (Lt.)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
FR/70SD-M073	🔥	21/25-30/50	7 / 6020	12	40x70x85	18
FR1/70SD-M073-1	🔥	21/25-30/50	14 / 12040	12 + 12	80x70x85	26

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gerilim (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW) Power (kW)	Kapasite (Lt.) Capacity (Lt.)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
70SE-M073	⚡	230-400 / 50-60	9	12	40x70x30	20
70SE-M073-1	⚡	230-400 / 50-60	18	12 + 12	80x70x30	35
70SDE-M073	⚡	230-400 / 50-60	9	12	40x70x85	37
70SDE-M073-1	⚡	230-400 / 50-60	18	12 + 12	80x70x85	60





# 2024

## Elektrikli Makarna Haşlama

Electric Pasta Boiler

### Temel Özellikler

- Monofaze veya trifaze besleme
- Termostat kontrollü ısıtma
- Boru tipi rezistans ısıtıcı
- Paslanmaz sepetler
- Paslanmaz çelik gövde ve su haznesi
- Uzun ömürlü

### Basic Features

- Single-phase or three-phase supply
- Thermostat controlled heating
- Tubular resistance heater
- Stainless steel baskets
- Stainless steel body and water tank
- Durable



70S-M184



70SD-M184

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gerilim (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW) Power (kW)	Kapasite (Lt.) Capacity (Lt.)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
70S-M184	⚡	230-400 / 50-60	7,5	10	40x70x30	18
70SD-M184	⚡	230-400 / 50-60	7,5	10	40x70x85	34

# 700 Serisi

## 700 Serie

### Elektrikli Bain Marie

Electric Bain Marie

#### Temel Özellikler

- Monofaze veya trifaze besleme
- Termostat kontrollü ısıtma
- Boru tipi rezistans ısıtıcı
- Bain Marie'de standart GN kaplar
- Paslanmaz çelik gövde ve su haznesi
- Uzun ömürlü

#### Basic Features

- Single-phase or three-phase supply
- Thermostat controlled heating
- Tubular resistance heater
- Standard GN containers in Bain Marie
- Stainless steel body and water tank
- Durable



70S-M180-1



70SD-M180-1

#### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gerilim (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW) Power (kW)	Kapasite (Lt.) Capacity (Lt.)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
70S-M180-1	⚡	230 / 50-60	1,5	3 x 1/3 GN	40x70x30	20
70SD-M180-1	⚡	230 / 50-60	1,5	3 x 1/3 GN	40x70x85	35
70S-M180	⚡	230 / 50-60	2	2 x 1/1 GN	80x70x30	37
70SD-M180	⚡	230 / 50-60	2	2 x 1/1 GN	80x70x85	60

## Nötr Tezgah & Patates Dinlendirme Ünitesi

Holding Cabinet & Potato Warmer Display Unit

### Nötr Tezgah Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Boyut seçeneği
- Uzun ömürlü

### Neutral Countertop Basic Features

- Stainless steel body and water tank
- Various dimensions
- Durable

### Patates Dinlendirme Temel Özellikler

- Monofaze besleme voltajı
- Termostat kontrollü ısıtma
- Seramik ısıtıcı
- Paslanmaz çelik gövde ve hazne
- Uzun ömürlü

### Potato Warm Display Unit Basic Features

- Single phase supply
- Thermostatic controlled heating
- Ceramic type heater Stainless Steel Paslanmaz Sac
- Stainless steel body and container
- Durable



70S-M067



70S-M173



70SD-M173

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gerilim (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW) Power (kW)	Isıtma Tipi Heating Type	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
70S-M067	-	-	-	-	40x70x30	14
70SD-M067	-	-	-	-	40x70x85	31
70S-M173	⚡	230 / 50-60	1	Kızılötesi - INFRARED	40x70x30	15
70SD-M173	⚡	230 / 50-60	1	Kızılötesi - INFRARED	40x70x85	30